

ABLÖWE

亚堡罗威智能锁

智慧生活的切入点

The entry point of smart life

广东亚堡罗威智能家居有限公司
湖南橙牛智能科技有限公司

产品手册

亚堡罗威智能锁荣获 “2020年度智能锁十大品牌”殊荣



2020年12月21日，“2020年度智能锁品牌网络评选暨2021智能锁品牌扶持计划”

评选结果揭晓！本次评选发布了“智能锁十大品牌”、“影响力品牌”、“用户喜爱品牌”榜单。

本次评选，旨在为推动行业的发展，既能够为消费者建立智能锁权威品牌认知，也为广大锁企提升了品牌知名度。

经过42天的网络投票，专业机构组成的专家评委团的复查评审，亚堡罗威智能锁荣获“智能锁十大品牌”荣誉。

本次评选，主办单位为中国智能锁网，其他合作组织机构如下：

协办单位：全国智标委

战略合作媒体：新浪家居

支持单位：广州技象科技有限公司、深圳智和家科技有限公司、成都市锁具行业协会、成都锁贸通电子商务有限公司、北京市锁业协会、中山市锁业协会、山东省锁业协会、深圳鲁班到家科技有限公司。

评选秉承公平、公正、客观的原则，从影响力、创新力、技术力等多个维度，对参与报名的智能锁品牌进行严格审核。

亚堡罗威智能锁从众多竞争者中脱颖而出，凭借的正是自身强大的企业综合实力以及在消费者心中强大的影响力、品牌力，是行业及消费者对亚堡罗威智能锁的肯定及信赖。

ABLQWE
亚堡罗威智能锁

TVS3 广东综艺频道展播品牌



扫一扫，添加好友！

寻找美人鱼



24小时安装/售后电话：

198 9888 5209 (微信同号)

本活动最终解释权归湖南橙牛智能科技有限公司所有

型号：V9

八大功能



指纹开锁



密码开锁



感应卡开锁



钥匙开锁



自动抓拍




APP远程开锁



真人语音



自带门铃



前锁未有 颠覆传统 真正不用钥匙的智能锁

针对现在市场上智能防盗锁带有应急钥匙的弊端，亚堡罗威智能锁技术部门结合保险柜机械密码盘原理，大胆创新，历经700多天，5000多次的组合验证，成功研发出可以完全替代“应急钥匙”的“无极密码盘”。根据排列组合原理，要想技术开启这把智能锁，必须经过100万次的技术解码方可开启。而100万次的技术解码至少需要3000万秒、即24小时不停歇的操作需要347.2天方可开启。



美人鱼V9



V10



V7



R6

开启方式



主要功能

- 多次试错系统锁定
- 防破坏报警
- 虚位密码防窥视
- 防猫眼开锁
- 防特斯拉线圈
- 低电量提醒

技术参数

- | | |
|---------------|---------------------|
| 指纹识别： 半导体指纹模块 | 主体材质： 锌合金 \ 无锁芯 |
| 拒真率： <0.01% | 供电方式： 4节 / 8节 5号电池 |
| 识假率： <0.0001% | 应急电源： USB |
| 指纹容量： 100 枚 | 适应环境： -30 ~ +60 |
| 密码位数： 6 位 | 工作湿度： 20% ~ 95% |
| 密码容量： 8 组 | 适用门厚： 40mm - 120mm |
| 卡片容量： 100 张 | 适应门型： 防盗门 / 木门 / 铜门 |

V7 全自动智能锁

可视猫眼 门外一键可视



开启方式



主要功能

- 内置可视猫眼 门铃抓拍
- 室内快开逃生把手
- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 一键 / 自动上锁
- 防猫眼开锁
- 低电量提醒

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<0.15%
- 识假率：<0.00004%
- 指纹容量：100 枚
- 密码位数：6 位
- 密码容量：100 组
- 卡片容量：100 张
- 供电方式：锂电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：410mm x 70mm x 68mm
- 产品颜色：耀黑
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门

V9 全自动智能锁

猫眼可视抓拍 关门自动上锁



开启方式



主要功能

- 内置可视猫眼 门铃抓拍
- 室内快开逃生把手
- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 一键 / 自动上锁
- 防猫眼开锁
- 低电量提醒
- 远程对讲

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<0.15%
- 识假率：<0.00004%
- 指纹容量：100 枚
- 密码位数：6 位
- 密码容量：100 组
- 卡片容量：100 张
- 供电方式：锂电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：420mm x 80mm x 73mm
- 产品颜色：炫彩黑
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门

X5 全自动智能锁

智能时代 安防升级



开启方式



主要功能

- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 一键 / 自动上锁
- 室内快开逃生把手
- 低电量提醒
- 防猫眼开锁

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<0.15%
- 识假率：<0.0001%
- 指纹容量：100 枚
- 密码位数：6 位
- 密码容量：100 组
- 卡片容量：100 张
- 供电方式：锂电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：430mm x 68mm x 50mm
- 产品颜色：耀黑
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门

V10 全自动智能锁

可视全自动 看得见更安全



开启方式



主要功能

- 内置可视猫眼 门铃抓拍
- 室内快开逃生把手
- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 一键 / 自动上锁
- 防猫眼开锁
- 低电量提醒

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<0.15%
- 识假率：<0.00004%
- 指纹容量：100 枚
- 密码位数：6 位
- 密码容量：100 组
- 卡片容量：100 张
- 供电方式：锂电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：430mm x 70mm x 50mm
- 产品颜色：星空灰
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门

R6

3D 人脸全自动智能锁

智能时代 安防升级



开启方式



主要功能

- 3D 人脸识别
- 内置可视猫眼 门铃抓拍
- 室内快开逃生把手
- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 一键 / 自动上锁
- 防猫眼开锁
- 低电量提醒

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<0.15%
- 识假率：<0.00004%
- 指纹容量：100 枚
- 密码位数：6 位
- 密码容量：100 组
- 卡片容量：100 张
- 供电方式：锂电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：401mm x 80mm x 75mm
- 产品颜色：小米灰
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门

V8金刚狼

全自动智能锁

智能时代 安防升级



开启方式



主要功能

- 内置可视猫眼 门铃抓拍
- 室内快开逃生把手
- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 一键 / 自动上锁
- 防猫眼开锁
- 低电量提醒

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<0.15%
- 识假率：<0.00004%
- 指纹容量：100 枚
- 密码位数：6 位
- 密码容量：100 组
- 卡片容量：100 张
- 供电方式：锂电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：428mm x 75mm x 30mm
- 产品颜色：亚光黑 香槟金
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门

A1

半自动智能锁

智慧生活 有锁不同



开启方式



主要功能

- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 游离把手上提反锁
- 低电量提醒
- 防猫眼开锁

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<0.15%
- 识假率：<0.001%
- 指纹容量：100枚
- 密码位数：6位
- 密码容量：100组
- 卡片容量：100张
- 供电方式：4节5号电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：389mm x 78mm x 25mm
- 产品颜色：亚光黑
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门

A6

半自动智能锁

让生活更智能

自动滑盖 / 一键解锁

开启方式



主要功能

- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 游离把手上提反锁
- 低电量提醒
- 防猫眼开锁

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<math><0.15\%</math>
- 识假率：<math><0.0004\%</math>
- 指纹容量：100 枚
- 密码位数：6 位
- 密码容量：100 组
- 卡片容量：100 张
- 供电方式：4 节 5 号电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：393.5mm x 78.4mm x 24mm
- 产品颜色：红古铜
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门




BS088

半自动智能锁

欧式皇家雕纹

尽显高贵 尊享生活



开启方式



主要功能

- 红外感应滑盖
- 防破坏报警
- 多次试错系统锁定
- 虚位密码防偷窥
- 防特斯拉线圈
- 游离把手上提反锁
- 低电量提醒
- 防猫眼开锁

技术参数

- 主体材质：锌合金
- 指纹识别：半导体指纹模块
- 拒真率：<0.15%
- 识假率：<0.0004%
- 指纹容量：100枚
- 密码位数：6位
- 密码容量：100组
- 卡片容量：100张
- 供电方式：4节5号电池
- 应急电源：USB
- 适应环境：-30 ~ +60
- 工作湿度：20% ~ 95%
- 产品尺寸：69mm x 78mm x 25mm
- 产品颜色：红古铜
- 适用门厚：40mm - 120mm
- 适应门型：防盗门 / 木门 / 铜门

ABLOWE
亚堡罗威智能锁

广东亚堡罗威智能家居有限公司

湖南橙牛智能科技有限公司

工厂地址: 广东省东莞市东城区莞龙路一号
湖南分公司: 湖南省长沙市雨花区长沙大道至雅大厦



图片仅为本公司部分产品，颜色款式及配置仅供参考，一切以产品实物为准！